



CLM
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

Bem-vindo à CLM Locação de Máquinas

Aqui você encontra os equipamentos que a sua obra precisa!



A CLM Locação de Máquinas é uma empresa sul mato grossense com 15 anos de atuação no setor de construção civil. Contamos com diversos equipamentos destinados a locação para ajudar o amigo trabalhador da construção a executar os seus serviços com mais agilidade e qualidade.

ÍNDICE

	Andaimes, escadas e acessórios	04
	Compactação	07
	Concreto	09
	Demolição	11
	Ferramentas elétricas	14
	Geradores de energia	17
	Torres de iluminação	19
	Limpeza	20
	Motobomba e acionadores	21
	Movimentação e armazenamento de cargas	22
	Perfurador de solo	24
	Plataformas elevatórias	25
	Solda	28



ANDAIMES, ESCADAS E ACESSÓRIOS

Andaimes são estruturas modulares para acesso seguro a locais elevados, adaptáveis a diversas alturas. Ao alugar um conjunto de andaimes, recomendamos que solicite os acessórios como guarda-corpo e escada para garantir segurança. Escoras Metálicas são soluções práticas, fáceis de montar, indicadas para elementos como lajes e vigas. Conte com a CLM para fornecer os equipamentos que vão garantir um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

Equipamentos indicados para:

- Limpeza de fachadas;
- Pintura comercial e residencial;
- Instalações elétricas;
- Reformas em geral;
- Escoramento de lajes e vigas;

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

2 x 1,27m



Andaime Fachadeiro NR18

MATERIAL

Ferro


TAMANHO

(1x1m) e (1,5x1m)



Andaime Tubular NR18


ANDAIMES, ESCADAS E ACESSÓRIOS



Escada de Alumínio




Escada de Fibra Vazada



Escada para Andaime Tubular



Escoras Metálicas



Guarda Corpo com Porta



Guarda Corpo sem Porta


ANDAIMES, ESCADAS E ACESSÓRIOS

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

(1x1m) e (1,5x1m)



Painel Tubular

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

(1x1m) e (1,5x1m)



Plataforma para Andaime

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

(1m) e (2m)



Rodízio para Andaime Tubular

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

(3x45cm)



Sapata Ajustável para Andaime

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

(1x1m) e (1x1,5m)



Sapata Simples para Andaime

MATERIAL

Ferro

TAMANHO

(1x1m) e (1,5x1m)



Trava para Andaime



COMPACTAÇÃO

A compactação é um processo que visa melhorar as propriedades do solo, reduzindo seus espaços vazios por meio da aplicação de pressão, impacto ou vibração. Isso resulta em um solo mais resistente. Temos um portfólio de equipamentos, como placas, compactadores do tipo "sapo" e rolos vibratórios. Estamos comprometidos em oferecer soluções eficientes para garantir a estabilidade e durabilidade do solo em seu projeto.

Equipamentos indicados para:

- Pavimentação asfáltica;
- Nivelamento de solo;
- Compactação de valas;
- Reduzir infiltração;
- Melhorar resistência de solo;

FORÇA CENTRÍFUGA	PARTIDA	POTÊNCIA	PESO
72N	ELÉTRICA	18kW	1.680 kg

Rolo Pé de Carneiro LP 9505

FORÇA CENTRÍFUGA	PARTIDA	POTÊNCIA	PESO
22N	ELÉTRICA	7kW	765 kg

Rolo Duplo Husqvarna LP 6505

COMPACTAÇÃO

FORÇA CENTRÍFUGA	PARTIDA	POTÊNCIA	PESO
15kN	MANUAL	20hp	1.200 kg



Rolo Compactador RC900 Weber

FORÇA CENTRÍFUGA	PARTIDA	POTÊNCIA	PESO
35kN	MANUAL	3,4kW	207 kg



Placa Vibratória Weber CR3

FORÇA CENTRÍFUGA	PARTIDA	POTÊNCIA	PESO
15kN	MANUAL	3,6kW	83 kg



Placa Vibratória Weber CF2

FORÇA CENTRÍFUGA	PARTIDA	POTÊNCIA	PESO
25kN	MANUAL	5,5hp	135 kg



Placa Vibratória Wolkan RPV2500

MOTOR	VELOCIDADE	POTÊNCIA	PESO
2 TEMPOS	7,1m/min	4 hp	59 kg



Compactador "SAPO" 2T

MOTOR	VELOCIDADE	POTÊNCIA	PESO
4 TEMPOS	16,5m/min	2,7kW	70 kg



Compactador "SAPO" 4T



CONCRETO

Os equipamentos para trabalho em concreto podem ser utilizados em diversas fases da obra, incluindo mistura de concreto ou argamassa, alisamento e acabamento de superfícies, entre outras aplicações. Ao investir em nossos equipamentos para trabalho em concreto, você assegura não apenas a agilidade na execução das tarefas, mas também a qualidade estrutural e estética do seu projeto.

Equipamentos indicados para:

- Assentamento de pisos;
- Preparação de concreto;
- Canteiro de obras;
- Reformas em geral;
- Construção civil;



Betoneira Elétrica 400L



Acabadora de Superfície

CONCRETO

MOTOR	PROFUNDIDADE DE CORTE	POTÊNCIA	PESO
2 TEMPOS	125mm	3,7kW	10,1 kg



Cortadora de Concreto Manual

MOTOR	PROFUNDIDADE DE CORTE	POTÊNCIA	PESO
4 TEMPOS	120mm	13hp	72 kg



Cortadora de Concreto SM57

LARGURA DE DESBASTE	PRESSÃO DE DESBASTE	POTÊNCIA	VOLTAGEM
280mm	25kg	2,2kW	220V



Politriz de Piso Husqvarna

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO	VOLTAGEM
12.500rpm	220V



Vibrador de Concreto Pendular

FUNCIONAMENTO	VOLTAGEM
ELÉTRICO	220V



Motor Vibrador de Concreto

COMPRIMENTO DA RÉGUA	VIBRAÇÃO	MOTOR	POTÊNCIA
2m	10cm	4 TEMPOS	1,6hp



Régua Vibratória Wolkan

| CONCRETO

VIBRAÇÕES	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PESO
12.500vpm	36mm	5m	15kg



Mangote para Motor Acionador

VIBRAÇÕES	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PESO
12.500vpm	8a 13mm	1,5 a 5m	9 a 21kg



Mangote de Vibrador de Imersão



DEMOLIÇÃO

Marteletes são ferramentas robustas, potentes e de fácil operação, projetadas para aplicações, desde quebrar asfalto até realizar demolições em geral. Sua capacidade de lidar com materiais como concreto e rochas, torna-os indispensáveis em trabalhos de construção. Destacam-se pela combinação única de rotação e impacto, com alta eficiência na perfuração e quebra de superfícies.

Equipamentos indicados para:

- Quebra de asfalto;
- Construções e demolições;
- Trabalhos de asfalto;
- Retirada de rochas;
- Acabamento de rebarbas;

DEMOLIÇÃO

PESO

12kg

PROFUNDIDADE

15cm



Martelete Rompedor 12kg

PESO

15kg

PROFUNDIDADE

25cm



Martelete Rompedor 15kg

PESO

15kg

PROFUNDIDADE

25cm



Martelete Rompedor 15kg

PESO

30kg

PROFUNDIDADE

35cm



Martelete Rompedor 30kg

PESO

30kg

PROFUNDIDADE

35cm



Martelete Rompedor 30kg

PESO

3kg

APLICAÇÕES

METAL, MADEIRA
E CONCRETO



Martelete Rotativo Rompedor

DEMOLIÇÃO

PESO

5kg

APLICAÇÕES

ALVENARIA E AZULEJO



Martelete Rompedor 5kg

PESO

5kg

APLICAÇÕES

ALVENARIA E AZULEJO



Martelete Rompedor 5kg

PESO

7kg

APLICAÇÕES

CONCRETO, AZULEJO E ALVENARIA



Martelete Rompedor 7kg

PESO

10kg

APLICAÇÕES

CONCRETO, AZULEJO E ALVENARIA



Martelete Rompedor 10kg



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

A linha versátil de ferramentas elétricas da CLM oferece equipamentos como esmerilhadeiras, lixadeiras, serras e etc. Essas ferramentas são projetadas para trabalhos variados, incluindo lixamentos e cortes, sendo indicadas para superfícies como madeira, concreto, ferro, alumínio, alvenaria e porcelanato. A linha atende às necessidades de profissionais em diversos setores, garantindo resultados precisos.

Equipamentos indicados para:

- Cortes precisos;
- Desbastes de superfícies;
- Polir e remover irregularidades;
- Lixar e preparar superfícies;
- Reformas em geral;

TAMANHO DE CORTE

75mm

VOLTAGEM

110 e 220V



Serra Tico-Tico 75mm

TAMANHO

110mm

VOLTAGEM

110 e 220V



Serra Mármore 110mm

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

TAMANHO

4 1/2"

VOLTAGEM

110 e 220V



Esmerilha Angular 4 1/2"

TAMANHO

4 1/2"

VOLTAGEM

110 e 220V



Esmerilha Angular 4 1/2"

TAMANHO

4 1/2"

VOLTAGEM

110 e 220V



Lixadeira Angular 4 1/2"

TAMANHO

7"

VOLTAGEM

110 e 220V



Lixadeira Angular 7"

TAMANHO

4 1/2"

VOLTAGEM

110 e 220V



Lixadeira Orbital 4 1/2"

TAMANHO

5"

VOLTAGEM

110 e 220V



Lixadeira Roto-Orbital 5"

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

ALTURA

Nível: 11,9cm
Tripé: 55 a 157cm

LARGURA

Nível: 11,9cm
Tripé: 38 88cm



Nível a Laser GLL 2-20G Verde

MODELO

GDS 18V-1600 HC
PROFESSIONAL

TORQUE DE PARTIDA

2.200 Nm

TORQUE DE APERTO

1.600 Nm

VOLTAGEM

18V



Chave de Impacto a Bateria



GERADORES DE ENERGIA

A linha de geradores de energia oferece diversas opções para aplicações variadas em empresas, condomínios, agricultura e canteiros de obras. Indicados para locais onde não há energia disponível, situações de emergência, horários de pico e prevenção de queda de energia, esses equipamentos possuem capacidades variadas, abrangendo desde 3,5 até 260 kVA.

Equipamentos indicados para:

- Locais sem energia disponível;
- Situações de emergência;
- Sobrecarga de energia;
- Locais com serviços contínuos;
- Construções, indústrias;

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
3,5KVA	110 e 220V	MONOFÁSICO	GASOLINA

Gerador 3,5 KVA Monofásico

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
6,5KVA	110 e 220V	MONOFÁSICO	GASOLINA

Gerador 6,5 KVA Monofásico

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
8KVA	110 e 220V	MONOFÁSICO	GASOLINA



Gerador 8 KVA Monofásico

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
10KVA	110 e 220V	MONOFÁSICO	GASOLINA



Gerador 10 KVA Monofásico

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
12KVA	110 e 220V	MONOFÁSICO	GASOLINA



Gerador 12 KVA Monofásico

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
13KVA	110 e 220V	MONOFÁSICO	GASOLINA



Gerador 13 KVA Monofásico

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
15KVA	220 e 380V	TRIFÁSICO	GASOLINA



Gerador Trifásico 15 KVA 380V

POTÊNCIA	TOMADA DE SAÍDA	FASES	COMBUSTÍVEL
75 a 260KVA	220, 380 e 440V	TRIFÁSICO	DIESEL



Grupos Geradores 75 a 260kVA



TORRES DE ILUMINAÇÃO

As torres de iluminação são portáteis, facilitando o seu transporte e instalação em obras ou empresas. Temos duas opções para atender às necessidades específicas: a torre de iluminação solar, que aproveita a energia solar para funcionar de maneira sustentável, e a torre a diesel, garantindo autonomia em locais onde o acesso à rede elétrica é limitado.

Equipamentos indicados para:

- Iluminação de eventos;
- Canteiro de obras;
- Áreas de mineração;
- Trabalhos em rodovias;
- Colheitas em fazendas;

ILUMINAÇÃO	CARREGAMENTO	AUTONOMIA	ALTURA MASTRO
04 HOLOFOTES DE LED	DIESEL	ATÉ 70h	9,44m
			

Torre de Iluminação Diesel

ILUMINAÇÃO	CARREGAMENTO	AUTONOMIA	ALTURA MASTRO
04 HOLOFOTES DE LED	PLACA SOLAR	ATÉ 12h	ATÉ 7,5m
			

Torre de Iluminação Solar

LIMPEZA



LIMPEZA

Oferecemos opções como o aspirador de pó e líquido, ideal para a remoção completa de sujeira, e a lavadora de pressão, proporcionando uma limpeza potente e eficiente, removendo manchas difíceis. Conte conosco para fornecer soluções práticas e eficazes para limpeza em ambientes residenciais e comerciais.

Equipamentos indicados para:

- Limpeza de ambientes;
- Limpeza de automóveis;
- Remoção de pó e resíduos;
- Remoção de líquido;
- Ambientes internos e externos;

ASPIRAÇÃO

PÓ E ÁGUA

VOLTAGEM

220V



Aspirador de Pó NT 65/2 ECO

POTÊNCIA

2.200W

VOLTAGEM

220V



Lavadora de Alta Pressão

ROTAÇÃO

230rpm

VOLTAGEM

220V



Enceradeira Industrial



MOTOBOMBA E ACIONADORES

Motobombas são dispositivos que combinam motores e bombas para movimentar líquidos, enquanto acionadores desempenham um papel crucial no controle e operação eficiente dessas motobombas, especialmente industriais e sistemas automatizados. Ambos são essenciais em uma variedade de aplicações que envolvem o manuseio de fluidos.

Equipamentos indicados para:

- Vazão de água;
- Esvaziamento de piscina;
- Esvaziamento de poço;
- Esvaziamentos de açude;

MOTOR

4 TEMPOS

COMBUSTÍVEL

GASOLINA



Motor Acionador 4T Gasolina

VAZÃO

ATÉ 60.000 l/h

TAMANHO

2"



Bomba de Mangote 2"



MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS

Empilhadeiras desempenham um papel fundamental na movimentação e armazenagem de cargas, permitindo o transporte eficiente e a organização de mercadorias em ambientes industriais. A movimentação de cargas realiza o deslocamento geral de mercadorias, enquanto isso, a armazenagem concentra-se na disposição estratégica e na gestão eficaz dos produtos dentro de um espaço designado.

Equipamentos indicados para:

- Movimentação de paletes;
- Movimentação de cargas;
- Deslocamento de mercadorias;
- Armazenamento de cargas;
- Descarregamento de cargas;

FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE
ELÉTRICA	1,5T

Empilhadeira Elétrica 1,5 T

FUNCIONAMENTO	CAPACIDADE
MANUAL	1T

Empilhadeira Manual 1 T

MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS

COMPRIMENTO

CABO 30m

CAPACIDADE

350kg



Guincho de Coluna 350kg

FUNCIONAMENTO

MANUAL

CAPACIDADE

1 a 3T



Talha de Corrente Manual 1 a 3T

FUNCIONAMENTO

MANUAL

CAPACIDADE

2T



Paleteira Manual 2 T



Container Marítimo 2,40x6m



Container Escritório 2,44x3m



Container Metálico 2x3m

| MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGAS

FUNCIONAMENTO

SEMIELÉTRICA

CAPACIDADE

1.5 T



Empilhadeira Semieletrica 1.5 T



PERFURADOR DE SOLO

Os perfuradores de solo são ferramentas versáteis que desempenham um papel essencial em várias atividades, proporcionando uma maneira eficiente de criar furos no solo para diversas aplicações. Frequentemente utilizados na construção civil, agricultura, paisagismo e em outras atividades que envolvem a necessidade de fazer furos no solo de forma rápida e eficiente.

Equipamentos indicados para:

- Instalação de Postes e Estacas;
- Plantio de Árvores e Arbustos;
- Preparação de Solo;
- Instalação de Postes;
- Manutenção em Jardins;

MOTOR

2 TEMPOS

PROFUNDIDADE

ATÉ 1,5m



Perfurador de Solo 2T Gasolina



PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Plataformas elevatórias são equipamentos utilizados para elevar pessoas e/ou cargas a alturas variáveis, em uma plataforma segura e estável para trabalhos em altura. Desempenham um papel crucial em uma variedade de setores, proporcionando uma solução segura e eficiente para trabalhos em altura.

Equipamentos indicados para:

- Acesso Seguro a Alturas;
- Trabalhos em Altura;
- Versatilidade em Aplicações;
- Segurança do Operador;
- Altura de difícil acesso;

ALTURA

12 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Tesoura Elétrica JLG 10RS

ALTURA

12 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Tesoura Elétrica GS3246

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

ALTURA

16 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Articulada JLG 450AJ

ALTURA

16 METROS

MOTOR

ELÉTRICA



PTA Articulada Genie Z-45/25J

ALTURA

16 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Articulada Genie Z-45/25J

ALTURA

20 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Articulada JLG 600AJ

ALTURA

22 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Telescópica JLG 660SJ

ALTURA

26 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Articulada JLG 800AJ

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

ALTURA

43 METROS

MOTOR

DIESEL



PTA Telescópica JLG 1350SJP

ALTURA

8 METROS

MOTOR

ELÉTRICA



PTA Tesoura SKYJACK SJIII3219

ALTURA

10 METROS

MOTOR

ELÉTRICA



PTA Tesoura SKYJACK SJIII3226

ALTURA

10 METROS

MOTOR

ELÉTRICA



PTA Tesoura JLG 2646ES

ALTURA

10 METROS

MOTOR

ELÉTRICA



PTA Tesoura Genie GS2646

ALTURA

10 METROS

MOTOR

ELÉTRICA



PTA Tesoura JLG ES2632

| PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS



PTA Articulada Genie Z34/22 N



PTA Telescópica Genie S-80J



SOLDA

Máquinas de solda desempenham um papel vital em uma variedade de setores, proporcionando a capacidade de unir metais de maneira eficiente e duradoura. A escolha da máquina e do método de soldagem depende das necessidades específicas da aplicação e material. Elas geram calor intenso, fundindo as peças a serem unidas e permitindo que se solidifiquem.

Equipamentos indicados para:

- União de materiais metálicos;
- Construção e reparos;
- Fabricação de peças;
- Manutenção industrial;
- Adaptação de estruturas;

AMPERAGEM

300 AMP

VOLTAGEM

110, 220 e 380V



*BALMER - SUPER 300MV

Transformador de Solda

AMPERAGEM

260 AMP

VOLTAGEM

110 e 220V



*VULCANO PRO 3200

Transformador de Solda 260A

| SOLDA

AMPERAGEM

425AMP

VOLTAGEM

110, 220 e 380V



*BALMER - 425A

Máquina de Solda Retificadora

AMPERAGEM

220 AMP

VOLTAGEM

110 e 220V



Solda Inversora JOY 223 DV

AMPERAGEM

220 AMP

VOLTAGEM

220V



Solda Inversora 220AMP Boxer

CASA DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 10.652.994/0001-84 | INSCR. EST.: 28.350.928-7 | INSCR. MUN.: 1000028973



CLM
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

DOURADOS: Rua Coronel Ponciano, 265 - Jd. Colibri
(67) 3427-5004 (67) 99958-9609 (67)99839-7287 (67) 98118-8540

CAMPO GRANDE: Av. Costa e Silva, 641 B - Vila Progresso
(67) 99142-3212 (67)99923-9665

| FERRAMENTAS ELÉTRICAS

TAMANHO

82mm

VOLTAGEM

110 e 220V



Plaina Elétrica 82mm

TAMANHO

7"

VOLTAGEM

110 e 220V



Politriz 7"

TAMANHO

9 1/4"

VOLTAGEM

110 e 220V



Serra Circular 9 1/4"

TAMANHO

7 1/1"

VOLTAGEM

110 e 220V



Serra Circular 7 1/4"

POTÊNCIA

750W

VOLTAGEM

220V



Lixadeira de Parede e Teto

FUNCIONAMENTO

BATERIA

VOLTAGEM

110 e 220V



Parafusadeira e Furadeira Bosch